




Commune : NASSANDRES SUR RISLE

## Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_201803132819    **Date de mise à jour :** 09/02/2022**Auteur :** Ghubert

Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.71743392 / Y: 49.16063700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 533520.18 / Y: 6898058.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7174339 / Y: 49.160637**10 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.64 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

**Commentaires :** 1ère marche dans l'allée pour rejoindre la maison, 2cm de hauteur d'eau  
Les photos ont été prise le 10 janvier à 12h11.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202501164817**Date de mise à jour :****Auteur :** tdupuis

19/05/2025



1ère marche avant terrasse - 2cm d'eau - vue rapprochée (source SMBVR)

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 16/05/2025

**Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivelllement :** Précision instrument: +/- 1 cm.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** haut de la 1 ere marche**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 60.620 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.020 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.64 m