

Commune : **NASSANDRES SUR RISLE****Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_201803132819 **Date de mise à jour** : 09/02/2022**Auteur** : Ghubert

Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.71743392 / Y: 49.16063700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 533520.18 / Y: 6898058.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.7174339 / Y: 49.160637**10 janvier 2025**Altitude calculée de l'eau : **60.64 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : 1ère marche dans l'allée pour rejoindre la maison, 2cm de hauteur d'eau

Les photos ont été prise le 10 janvier à 12h11.

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202501164817**Date de mise à jour** :**Auteur** : tdupuis

19/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

1ère marche avant terrasse - 2cm d'eau - vue rapprochée (source SMBVR)

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 16/05/2025**Méthode** : GPS**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 1 cm.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : haut de la 1 ère marche**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 60.620 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.020 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 60.64 m