

Commune : **LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR**Rivière : **La Morelle****Mur du bâtiment, résidence "Maupassant", rue de l'Orange.****Commentaires** : mur du bâtiment, au niveau du balcon de l'appartement du rez de chaussée, aussitôt à droite de l'entrée du bâtiment C de la résidence du Pré-Maupassant.

Le site est accessible et visible depuis le parking intérieur de la résidence.

La laisse de crue se prolonge sous le balcon ainsi qu'au niveau de la gouttière juste à droite du balcon.

Site et repère situés en rive droite de l'Orange, affluent en rive gauche de la Morelle.

Laisse de crue relevé le 7/2/2025

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202502112623 **Date de mise à jour** : 07/04/2025**Auteur** : RDI Calvados

vue générale du site - situation du balcon par rapport à l'entrée du bâtiment C

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.27039990 / Y: 49.40665020**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 501873.34 / Y: 6926444.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.2703999 / Y: 49.4066502**Code Hydro**: H71-0400 **Rive de référence**: Gauche**30 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Mixte**Altitude calculée de l'eau : **5.03 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Laisse de crue temporaire se prolongeant sous le balcon et au niveau de la gouttière. Les mesures ont été prises depuis la partie inférieure du balcon et sur la gouttière depuis le sol au droit de celle-ci.

Laisse de crue à -32 cm du bas du balcon. Recoupée sur la gouttière à proximité ou la laisse de crue est à 36 cm/sol au pied de la gouttière.

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202502113640**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI Calvados

14/04/2025

MARQUE**Texte** : Laisse de crue sur le mur à 32cm du dessous du balcon / à 36cm depuis le sol sur la gouttière**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

mesures_repere_depuis_bas_balcon

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 10/04/2025**Méthode** : GPS**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 3 cm.**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : base inférieure de la plateforme du balcon du rez de chaussée.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 5.350 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : -0.320 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 5.03