Commune : **LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR** | Rivière : **La Morelle**

Mur du batiment, résidence "Maupassant", rue de l'Orange.

Commentaires : mur du bâtiment, au niveau du balcon de l'appartement du rez de chaussée, aussitôt à droite de l'entrée du bâtiment C de la résidence du Pré-Maupassant.
Le site est accessible et visible depuis le parking intérieur de la résidence.
La laisse de crue se prolonge sous le balcon ainsi qu'au niveau de la gouttière juste à droite du balcon.

Site et repère situés en rive droite de l'Orange, affluent en rive gauche de la Morelle.

Laisse de crue relevé le 7/2/2025

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202502112623 **Date de mise à jour :** 07/04/2025
Auteur : RDI Calvados

vue générale du site - situation du balcon par rapport à l'entrée du bâtiment C

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.27039990 / Y: 49.40665020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 501873.34 / Y: 6926444.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2703999 / Y: 49.4066502
Code Hydro: H71-0400 **Rive de référence:** Gauche

30 janvier 2025

Altitude calculée de l'eau : **5.03 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue temporaire se prolongeant sous le balcon et au niveau de la gouttière. Les mesures ont été prises depuis la partie inférieur du balcon et sur la gouttière depuis le sol au droit de celle-ci.
Laisse de crue à -32 cm du bas du balcon. Recoupée sur la gouttière à proximité ou la laisse de crue est à 36 cm/sol au pied de la gouttière.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202502113640 **Date de mise à jour :** 14/04/2025
Auteur : RDI Calvados

mesures_repere_depuis_bas_balcon

MARQUE

Texte : Laisse de crue sur le mur à 32cm du dessous du balcon / à 36cm depuis le sol sur la gouttière
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 10/04/2025

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 3 cm.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : base inférieure de la plateforme du balcon du rez de chaussée.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.350 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.320 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.03 m