


Commune : **RENNES**Rivière : **L' Ille**

Echelle limnimétrique de la maison éclusière St Martin à Rennes

6

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB St Martin**Date de mise à jour :** 28/03/2018**Auteur :** SPC VCB

Canal d'Ille et Rance

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.67903360 / Y: 48.12302800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 352053.44 / Y: 6790607.42

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6790336 / Y: 48.123028

Code Hydro: J71-0300

Rive de référence: Droite

**25 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **27.644 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB Martin 2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

27/02/2025



Ecluse de Saint-Martin à la décrue (cote 1,29m contre un maxi à 1,39m)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Longue**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016****Type de repérage :** Autre

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT IGN 1997

Méthode : Non renseigné**Organisme :** IGN**Commentaires sur le nivelllement :** Hauteur atteinte avec la porte amont de l'écluse fermée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.254 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.390 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 27.644 m