Commune : **RENNES** | Rivière : **L' Ille**

Echelle limnimétrique de la maison éclusière St Martin à Rennes

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB St Martin **Date de mise à jour :** 28/03/2018
Auteur : SPC VCB

Canal d'Ille et Rance

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.67903360 / Y: 48.12302800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 352053.44 / Y: 6790607.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6790336 / Y: 48.123028
Code Hydro: J71-0300 **Rive de référence:** Droite

25 janvier 2025

Altitude calculée de l'eau : **27.644 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB Martin 2025 **Date de mise à jour :** 27/02/2025
Auteur : SPC VCB

Ecluse de Saint-Martin à la décrue (cote 1,29m contre un maxi à 1,39m)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT IGN 1997

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Commentaires sur le nivellement : Hauteur atteinte avec la porte amont de l'écluse fermée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 26.254 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.390 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.644 m