

Commune : **GUIPRY-MESSAC**Rivière : **La Vilaine****Maison éclusière de Malon****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC VIL 94**Date de mise à jour :** 21/03/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Malon

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.84254220 / Y: 47.79796670**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 337695.67 / Y: 6755287.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.8425422 / Y: 47.7979667**Code Hydro:** J---0060**Rive de référence:** Droite**28 janvier 2025**Altitude calculée de l'eau : **8.74 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La hauteur de l'inondation était de 1,18m à l'intérieur de la maison éclusière de Malon**GÉNÉRAL****Code :** RC VIL 94\_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

21/03/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**DIFFÉRENCE ENTRE LA LAISSE DE 2025 ET LE REPÈRE DE 2001 - 25/02/2025****Méthode :** Autre**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Le repère de la crue du 5 janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.400 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.340 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.74 m

Relevé laisse différence 2025 et 2001 - photo du Conseil Régional de Bretagne - voies navigables