


Commune : **GUIPRY-MESSAC**

## Maison éclusière de Malon

Rivière : **La Vilaine****4**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 94

Auteur : SPC VCB

**Date de mise à jour** : 21/03/2025

Maison éclusière de Malon

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337695.67 / Y: 6755287.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667

Code Hydro: J---0060

**Rive de référence**: Droite**28 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.74 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : La hauteur de l'inondation était de 1,18m à l'intérieur de la maison éclusière de Malon**GÉNÉRAL**

Code : RC VIL 94\_2025

**Date de mise à jour** :

Auteur : SPC VCB

21/03/2025



Relevé laisse différence 2025 et 2001 - photo du Conseil Régional de Bretagne - voies navigables

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

**État du repère** : Disparu

Pérennité : Aucune

**Repère calculé** : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE -  
VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**DIFFÉRENCE ENTRE LA LAISSE DE 2025 ET LE REPÈRE DE 2001 -  
25/02/2025****Méthode** : Autre**Référence nivélée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Le repère de la crue du 5 janvier 2001**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 8.400 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.340 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 8.74 m