

Commune : **SAINT-MALO-DE-PHILY**Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière à Saint-Malo-de-Phily (Macaire)

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : RC VIL 82

Date de mise à jour : 21/01/2022

Auteur : SPC VCB



Maison éclusière à Saint-Malo-de-Phily (Macaire)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.77759540 / Y: 47.86569700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 343003.87 / Y: 6762503.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.7775954 / Y: 47.865697

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite


28 janvier 2025
Altitude calculée de l'eau : **10.99 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La hauteur de l'inondation était de 1,45m dans le local technique des saisonniers et de 0,48m à l'intérieur de la maison éclusière de Macaire.

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 82-1_2025

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

21/03/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

DIFFÉRENCE ENTRE LA LAISSE DE 2025 ET LE REPÈRE DE 2001 - 25/02/2025

Méthode : Autre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Le repère de crue de janvier 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 10.880 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.110 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.99 m



Différence entre la crue de 2025 et le repère de 2001 - photo Conseil Régional de Bretagne - voies navigables