

Commune : **MESNILS-SUR-ITON** | Rivière : **L' Iton**


Façade du 32 rue de "L'Hôtel Dieu".

Commentaires : Le site est sur la gauche de la porte d'entrée (en faisant face à la maison).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202504100745 **Date de mise à jour :** 10/04/2025
Auteur : SPC.SACN



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.07226776 / Y: 48.87090540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558607.95 / Y: 6865157
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0722678 / Y: 48.8709054
Code Hydro: H43-0400 **Rive de référence:** Droite

5 juin 2018 Altitude calculée de l'eau : **134.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crue recueilli sur témoignage du propriétaire de la maison. L'eau est arrivée à environ 45 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202504101203 **Date de mise à jour :** 10/04/2025
Auteur : SPC.SACN



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 09/04/2025

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 3 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 133.700 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 134.15