



Commune : SAINT-GRAVE

Rivière : L' Oust

Aval de l'écluse du Guélin

7

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : J850231002

Date de mise à jour : 18/04/2025

Auteur : SPC VCB



Aval de l'écluse du Guélin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.25695508 / Y: 47.73910520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 306299.49 / Y: 6750745.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2569551 / Y: 47.7391052

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite



6 janvier 2001

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 7.551 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

GÉNÉRAL

Code : J850231002_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 3.461 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.090 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.551



Echelle et radar à l'aval de l'écluse du Guélin

Commune : **SAINT-GRAVE**Rivière : **L' Oust****Aval de l'écluse du Guélin****7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** J850231002**Date de mise à jour :** 18/04/2025**Auteur :** SPC VCB

Aval de l'écluse du Guélin

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.25695508 / Y: 47.73910520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 306299.49 / Y: 6750745.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.2569551 / Y: 47.7391052**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Droite**7 février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **7.411 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****GÉNÉRAL****Code :** J850231002_2014**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/04/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage :** Autre**CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** IGN**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 3.461 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 7.411

Echelle et radar à l'aval de l'écluse du Guélin



Commune : SAINT-GRAVE

Rivière : L' Oust

Aval de l'écluse du Guélin

7

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : J850231002

Date de mise à jour : 18/04/2025

Auteur : SPC VCB



Aval de l'écluse du Guélin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.25695508 / Y: 47.73910520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 306299.49 / Y: 6750745.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2569551 / Y: 47.7391052

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite



23 janvier 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 7.881 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

GÉNÉRAL

Code : J850231002_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Niveau aval de l'écluse estimée à partir du relevé à l'amont de l'écluse

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 3.461 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.420 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.881



Echelle et radar à l'aval de l'écluse du Guélin



Commune : SAINT-GRAVE

Rivière : L' Oust

Aval de l'écluse du Guélin

7

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : J850231002

Date de mise à jour : 18/04/2025

Auteur : SPC VCB



Aval de l'écluse du Guélin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.25695508 / Y: 47.73910520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 306299.49 / Y: 6750745.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2569551 / Y: 47.7391052

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite



29 décembre 1999

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 7.341 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

GÉNÉRAL

Code : J850231002_1999

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 3.461 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.880 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.341



Echelle et radar à l'aval de l'écluse du Guélin



Commune : SAINT-GRAVE

Rivière : L' Oust

Aval de l'écluse du Guélin**7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : J850231002

Date de mise à jour : 18/04/2025

Auteur : SPC VCB



Aval de l'écluse du Guélin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.25695508 / Y: 47.73910520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 306299.49 / Y: 6750745.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2569551 / Y: 47.7391052

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite

**14 décembre 2000**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **7.311 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****GÉNÉRAL**

Code : J850231002_2000

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 3.461 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.850 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.311



Echelle et radar à l'aval de l'écluse du Guélin



Commune : SAINT-GRAVE

Rivière : L' Oust

Aval de l'écluse du Guélin**7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtièrs Bretons

Code : J850231002

Date de mise à jour : 18/04/2025

Auteur : SPC VCB



Aval de l'écluse du Guélin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.25695508 / Y: 47.73910520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 306299.49 / Y: 6750745.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2569551 / Y: 47.7391052

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite

**12 février 1974**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **7.211 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****GÉNÉRAL**

Code : J850231002_1974

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 3.461 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.750 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.211



Echelle et radar à l'aval de l'écluse du Guélin



Commune : SAINT-GRAVE

Rivière : L' Oust

Aval de l'écluse du Guélin

7

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtièrs Bretons

Code : J850231002

Date de mise à jour : 18/04/2025

Auteur : SPC VCB



Aval de l'écluse du Guélin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.25695508 / Y: 47.73910520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 306299.49 / Y: 6750745.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2569551 / Y: 47.7391052

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite



28 janvier 2025

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 7.201 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

GÉNÉRAL

Code : J850231002_2025

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

CAMPAGNE IGN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 3.461 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.740 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.201



Echelle et radar à l'aval de l'écluse du Guélin