

Commune : **HAUTOT-SUR-SEINE**Rivière : **La Seine**

Mur d'enceinte du château d'Hautot sur Seine.

Commentaires : Mur d'enceinte au Sud de la propriété.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202504293117**Date de mise à jour :** 30/04/2025**Auteur :** SPC.SACN

Vue depuis le château

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97653815 / Y: 49.35882430**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 552978.52 / Y: 6919582.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.9765382 / Y: 49.3588243**Code Hydro:** ----0010**Rive de référence:** Droite**1740**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.03 m**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque en émail de la "hauteur des eaux en 1740"

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202504293452**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

30/04/2025



Vue de la plaque depuis le fond du parc

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 25/04/2025

Méthode : Méthode combinée**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellage :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 6.030 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.03 m