Commune : **HAUTOT-SUR-SEINE** | Rivière : **La Seine**

Mur d'enceinte du château d'Hautot sur Seine.

Commentaires : Mur d'enceinte au Sud de la propriété.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202504293117 **Date de mise à jour :** 30/04/2025
Auteur : SPC.SACN

Vue depuis le château

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97653815 / Y: 49.35882430
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 552978.52 / Y: 6919582.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9765382 / Y: 49.3588243
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Droite

1740

Altitude calculée de l'eau : **6.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque en émail de la "hauteur des eaux en 1740"

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202504293452 **Date de mise à jour :** 30/04/2025
Auteur : SPC.SACN

Vue de la plaque depuis le fond du parc

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 25/04/2025

Méthode : Méthode combinée
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 6.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.03 m