Commune : **PLUMELIAU-BIEUZY** | Rivière : **Le Blavet**

Echelle amont de l'écluse de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_Ecluse_n°6_amont **Date de mise à jour :** 20/04/2023
Auteur : SPC VCB

Maison éclusière de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.00301597 / Y: 48.00146410
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 252741.03 / Y: 6783795.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.003016 / Y: 48.0014641
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

23 janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **47.91 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Relevé dans le cadre du PPRI Blavet aval par le bureau d'études SAFEGE

GÉNÉRAL

Code : Rimaison_amont_1995 **Date de mise à jour :** 02/05/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ DANS LE CADRE DU PPRI BLAVET AVAL PAR LE BUREAU D'ÉTUDES SAFEGE

Méthode : Non renseigné
Organisme : SAFEGE
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Niveau de l'inondation à l'échelle amont de l'écluse
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 47.910 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 47.91 m