

Commune : **PLUMELIAU-BIEUZY**Rivière : **Le Blavet****Echelle aval de l'écluse de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtiars Bretons**Code** : Rimaison_aval_1925**Date de mise à jour** : 16/03/2023**Auteur** : SPC VCB

Maison éclusière de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.00351214 / Y: 48.00148140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 252704.28 / Y: 6783800.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.0035121 / Y: 48.0014814**Code Hydro**: J5--0210**Rive de référence**: Gauche**23 janvier 1995**Altitude calculée de l'eau : **47.37 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires** : Relevé dans le cadre du PPRI Blavet aval par le bureau d'études SAFEGE**GÉNÉRAL****Code** : Rimaison_aval_1995**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

02/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : SAFEGE - 05/01/2001**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉ DANS LE CADRE DU PPRI BLAVET AVAL PAR LE BUREAU D'ÉTUDES SAFEGE****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : SAFEGE**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : Niveau de l'inondation à l'échelle aval de l'écluse**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 47.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 47.37 m