

Commune : **PLUMELIAU-BIEUZY**Rivière : **Le Blavet****Echelle aval de l'écluse de Rimaison à Plumélieu-Bieuzy****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** Rimaison_aval_1925**Date de mise à jour :** 16/03/2023**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Rimaison à Plumélieu-Bieuzy

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.00351214 / Y: 48.00148140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 252704.28 / Y: 6783800.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.0035121 / Y: 48.0014814**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**23 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **47.37 m**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires :** Relevé dans le cadre du PPRI Blavet aval par le bureau d'études SAFEGE**GÉNÉRAL****Code :** Rimaison_aval_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

02/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** SAFEGE - 05/01/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉ DANS LE CADRE DU PPRI BLAVET AVAL PAR LE BUREAU D'ÉTUDES SAFEGE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SAFEGE**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Niveau de l'inondation à l'échelle aval de l'écluse**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 47.37 m