

Commune: BAUD

Rivière : Le Blavet

Echelle limnimétrique amont de l'écluse n°18 de Sainte-Barbe à Baud

Repère(s) sur 1 le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: SPC Ecluse n°18 amont Date de mise à jour: 21/05/2025

Auteur: SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -3.10526150 / Y: 47.88560570 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 244143.8 / Y: 6771544.25 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -3.1052615 / Y: 47.8856057 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Gauche



Amont de l'écluse n°18 de Sainte-Barbe à Baud en juillet 2022



23 janvier 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 25.39 m

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code: Sainte-Barbe_amont_1995 Date de mise à jour :

Auteur: SPC VCB 12/06/2025



MARQUE

Texte: PPRI Blavet aval

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité: Longue Repère calculé: Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -

08/12/2016

Type de repérage : Autre

LAISSE DE CRUE SUR LA MAISON ÉCLUSIÈRE

Méthode: Non renseigné Organisme: SAFEGE

Commentaires sur le nivellement : Le nivellement du zéro de l'échelle est 23.47m en orthométrique. La différence avec l'IGN 69 est de 31cm. Le zéro de l'échelle est donc à 23.47+0.31=23.78m en IGN69. La laisse de crue de janvier 1995 sur la maison éclusière à été nivelé à

25.41m IGN69.

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Nivellement de la laisse de crue

sur la maison ramené à l'échelle amont de l'écluse

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 23.780 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.610 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 25.39