

Commune : **SORNAY**Rivière : **L' Ognon****Banne, échelle limnimétrique vers moulin****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_2**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.70673470 / Y: 47.26899870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 904611 / Y: 6688917**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.7067347 / Y: 47.2689987**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **198.33 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que la crue à atteint la cote 2,45m sur l'échelle (zéro à 195,88)**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_2_4**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** DDT 25**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Zéro de l'échelle**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 195.880 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.450 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 198.33

Photo du repère

Commune : **SORNAY**Rivière : **L' Ognon****Banne, échelle limnimétrique vers moulin****6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_2

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.70673470 / Y: 47.26899870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 904611 / Y: 6688917

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7067347 / Y: 47.2689987

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **198.68 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que la crue à atteint la cote approximative de 2,80m sur l'échelle (zéro à 195,88)**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_2_5

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDT 25

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Zéro de l'échelle

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 195.880 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.800 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 198.68

Commune : **SORNAY**Rivière : **L' Ognon****Banne, échelle limnimétrique vers moulin****6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_2

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.70673470 / Y: 47.26899870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 904611 / Y: 6688917

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7067347 / Y: 47.2689987

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **198.68 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que la crue à atteint la cote approximative de 2,80m sur l'échelle (zéro à 195,88)**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_2_6

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDT 25

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Zéro de l'échelle

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 195.880 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.800 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 198.68

Commune : **SORNAY**Rivière : **L' Ognon****Banne, échelle limnimétrique vers moulin****6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_2

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.70673470 / Y: 47.26899870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 904611 / Y: 6688917

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7067347 / Y: 47.2689987

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Octobre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **198.5 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que la crue à atteint la cote 2,62m sur l'échelle (zéro à 195,88)**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_2_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDT 25

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Zéro de l'échelle

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 195.880 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.620 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 198.5

Commune : **SORNAY**Rivière : **L' Ognon****Banne, échelle limnimétrique vers moulin****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_2**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.70673470 / Y: 47.26899870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 904611 / Y: 6688917**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.7067347 / Y: 47.2689987**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **198.5 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que la crue à atteint la cote 2,60m sur l'échelle (zéro à 195,88)**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_2_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** DDT 25**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Zéro de l'échelle**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 195.880 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.620 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 198.5

Photo du repère

Commune : **SORNAY**Rivière : **L' Ognon****Banne, échelle limnimétrique vers moulin****6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_2

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.70673470 / Y: 47.26899870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 904611 / Y: 6688917

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7067347 / Y: 47.2689987

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **198.36 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que la crue à atteint la cote 2,48m sur l'échelle (zéro à 195,88)**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_2_3

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDT 25

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Zéro de l'échelle

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 195.880 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.480 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 198.36