Commune : **CENANS** | Rivière : **L' Ognon**

Maison au bout de la rue du Lavoir

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_206 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.19863720 / Y: 47.43077140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 941049 / Y: 6708263
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1986372 / Y: 47.4307714
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : La maison est sur pilotis. L'eau à légèrement dépassé le trait supérieur de la plateforme de la maison. H=1,15m. Le témoin est là depuis 1976. Crue la plus forte observée. Niveau supérieur de 35cm à la crue de 2010, donc ce n'est vraisemblablement pas 1982 ou 1990 (différence >1m au pont de Cenans...).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_206_1 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25

Commune : **CENANS** | Rivière : **L' Ognon**

Maison au bout de la rue du Lavoir

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_206 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.19863720 / Y: 47.43077140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 941049 / Y: 6708263
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1986372 / Y: 47.4307714
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

7 décembre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau à presque atteint le soubassement de la construction. H=80cm. photo DDT 70, prise le 7/12/2010 à 10h53

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_206_2 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25