


Commune : **VANDELANS**Rivière : **L' Ognon****Façade est du bâtiment le long de la RD24****3**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_181**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.17050460 / Y: 47.39244160**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 939101 / Y: 6703922.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1705046 / Y: 47.3924416**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** 18 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext.) soit 20cm**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_181_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25