

Commune : **VANDELANS** | Rivière : **L' Ognon**

**Façade est du bâtiment le long de la RD24**


**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_181      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.17050460 / Y: 47.39244160  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939101 / Y: 6703922.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1705046 / Y: 47.3924416  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**Octobre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 10 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext.) soit 12cm

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_181\_3      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25