



Commune : **MONTBOZON**

Rivière : **L' Ognon**

## Maison au 20 rue de Sandenans, façade tournée vers la rivière

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25\_S\_252

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.26901740 / Y: 47.46379840

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 946198 / Y: 6712146

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2690174 / Y: 47.4637984

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche

## Février 1990



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **244.13 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : En 1990, le niveau d'eau maximum atteignait le bas des volets. étude Beture-Cerec pour DDT70, juin 1999

### GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25\_R\_252\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25

### NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDT 25

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 244.130 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 244.13 m