


Commune : **LES AYNANS**Rivière : **L' Ognon****8 rue des écluses****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25\_S\_313**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.45977050 / Y: 47.62350980**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 959778 / Y: 6730484**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4597705 / Y: 47.6235098**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**Février 1970**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **275.95 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau arrive au seuil de la propriété du N° 8 de la rue des écluses. Le village est inaccessible par son entrée Est. +5cm sur TN  
Source POYRY 2010 fiche AYNANS08**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25\_R\_313\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 25**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** DDT 25**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 275.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 275.95 m