

Commune : **LES AYNANS****8 rue des écluses**Rivière : **L' Ognon****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25_S_313

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.45977050 / Y: 47.62350980

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 959778 / Y: 6730484

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4597705 / Y: 47.6235098

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche

**Février 1970**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **275.95 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : L'eau arrive au seuil de la propriété du N° 8 de la rue des écluses. Le village est inaccessible par son entrée Est. +5cm sur TN
Source POYRY 2010 fiche AYNANS08**GÉNÉRAL**

Code : 250GNDT25_R_313_2

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : DDT 25**Référence nivélée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 275.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 275.95 m