



Commune : **INZINZAC-LOCHRIST**

Rivière : **Le Blavet**

Commerce au 13 rue du Blavet à Inzinzac-Lochrist

Commentaires : Maison d'habitation lors des inondations de 1995, 1999 et 2001


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : BI04_Inzinzac-Lochrist **Date de mise à jour :** 25/05/2025

Auteur : SPC VCB



Commerce au 13 rue du Blavet à Inzinzac-Lochrist

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24952475 / Y: 47.82753050

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 232884.28 / Y: 6765954.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2495248 / Y: 47.8275305

Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Droite



5 janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La maison a également été inondée lors des inondations de 1995 et 1999 mais de manière moins importante et sans indication du témoin sur la hauteur de l'eau dans la maison.

GÉNÉRAL

Code : BI04_Inzinzac-Lochrist_2001

Date de mise à jour : 25/05/2025

Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TRACES DE L'INONDATION SUR LE MUR INTÉRIEUR DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné

Organisme : SAFEGE

Commentaires sur le nivellement : La maison a également été inondée lors des inondations de 1995 et 1999 mais de manière moins importante et sans indication du témoin sur la hauteur de l'eau dans la maison.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol de l'habitation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.650 m



traces de l'inondation sur le mur intérieur de la maison