

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST**Rivière : **Le Blavet****Maison au 26 rue du Blavet à Inzinzac-Lochrist****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : BI06\_Inzinzac-Lochrist Date de mise à jour : 27/05/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 26 rue du Blavet à Inzinzac-Lochrist

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -3.24593183 / Y: 47.82872210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 233162.73 / Y: 6766064.97

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2459318 / Y: 47.8287221

Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite

**5 janvier 2001**Altitude calculée de l'eau : **9.99 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Niveau de la crue à l'intérieur du sous-sol et à l'extérieur de la maison dans le jardin**GÉNÉRAL**

Code : BI06\_Inzinzac-Lochrist\_2001

Date de mise à jour : 27/05/2025

Auteur : SPC VCB

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**DANS LE GARAGE, SOUS-SOL DE LA MAISON**

Méthode : Non renseigné

Organisme : SAFEGE

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol dans le garage, sous-sol de la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 8.140 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.850 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.99 m



Niveau de l'inondation dans le sous-sol de la maison