

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison au 2 rue du Général Quinivet****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : BP1_PONTIVY

Date de mise à jour : 28/05/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 2 rue du Général Quinivet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96827868 / Y: 48.06918550

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255892.47 / Y: 6791103.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9682787 / Y: 48.0691855

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL**

Code : BP1_PONTIVY_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

LAISSE AU DESSUS DU SOL DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : Le document indique un niveau d'inondation de 20 à 30cm d'où indication de 0.20m +/- 5cm

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol de la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison au 2 rue du Général Quinivet****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : BP1_PONTIVY

Date de mise à jour : 28/05/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 2 rue du Général Quinivet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96827868 / Y: 48.06918550

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255892.47 / Y: 6791103.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9682787 / Y: 48.0691855

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite

**15 février 1974**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL**

Code : BP1_PONTIVY_1974

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU DE L'INONDATION DANS LA MAISON

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol de la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m