


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison au 9 rue du Général Quinivet****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : BP3\_PONTIVY

Date de mise à jour : 28/05/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 9 rue du Général Quinivet

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.96869683 / Y: 48.06902440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255860.06 / Y: 6791088.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9686968 / Y: 48.0690244

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : BP3\_PONTIVY\_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/05/2025

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**SOUS-SOL DE LA MAISON AU 9 RUE DU GÉNÉRAL QUINIVET**

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au sous-sol de la maison au 9 rue du Général Quinivet

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison au 9 rue du Général Quinivet****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : BP3\_PONTIVY

Date de mise à jour : 28/05/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 9 rue du Général Quinivet

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.96869683 / Y: 48.06902440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255860.06 / Y: 6791088.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9686968 / Y: 48.0690244

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite

**23 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL**

Code : BP3\_PONTIVY\_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/05/2025

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**SOUS-SOL DE LA MAISON AU 9 RUE DU GÉNÉRAL QUINIVET**

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol du sous-sol de la maison au 9 rue du Général Quinivet

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.250 m