

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Maison au 6 rue de la Fontaine

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : BP4_PONTIVY Date de mise à jour : 28/05/2025
 Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96895720 / Y: 48.06894040
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255840.02 / Y: 6791080.21
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689572 / Y: 48.0689404
 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite

5 janvier 2001 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : BP3_PONTIVY_2001 Date de mise à jour :
 Auteur : SPC VCB 28/05/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SOL DE LA MAISON AU 6 RUE DE LA FONTAINE

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : sol de la maison au 6 rue de la Fontaine
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Maison au 6 rue de la Fontaine

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : BP4_PONTIVY Date de mise à jour : 28/05/2025
 Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: -2.96895720 / Y: 48.06894040
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255840.02 / Y: 6791080.21
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689572 / Y: 48.0689404
 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite

28 décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : BP3_PONTIVY_1999 Date de mise à jour : 28/05/2025
 Auteur : SPC VCB



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SOL DE LA MAISON AU 6 RUE DE LA FONTAINE

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Sol de la maison au 6 rue de la Fontaine
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m


Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Maison au 6 rue de la Fontaine

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : BP4_PONTIVY Date de mise à jour : 28/05/2025
 Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: -2.96895720 / Y: 48.06894040
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255840.02 / Y: 6791080.21
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689572 / Y: 48.0689404
 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite

23 janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : BP3_PONTIVY_1995 Date de mise à jour : 28/05/2025
 Auteur : SPC VCB



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SOL DE LA MAISON AU 6 RUE DE LA FONTAINE

Méthode : Non renseigné
 Commentaires sur le nivellement : Indication d'une inondation de 90cm environ d'où ajout d'une incertitude de +/-5cm
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Sol de la maison au 6 rue de la Fontaine
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.900 m