

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST**Rivière : **Le Blavet****Intérieur de l'agence immobilière (ancienne agence bancaire)****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** BI10_Inzinzac**Date de mise à jour :** 31/07/2025**Auteur :** SPC VCB

Agence immobilière (ancienne agence bancaire) au 11 quartier Julien Legrand en 2025

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.24850330 / Y: 47.82669890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 232953.17 / Y: 6765856.08**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.2485033 / Y: 47.8266989**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.5 m**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** BI10_Inzinzac_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/07/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Oui**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**INTÉRIEUR DU BÂTIMENT****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivellement :** Le niveau du sol est calculé par comparaison avec le repère normalisé sur le mur extérieur du bâtiment avec comme hypothèse que les niveaux d'inondation étaient similaires à l'extérieur et à l'intérieur.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur du bâtiment**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.090 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.410 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.5

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST** | Rivière : **Le Blavet**

Intérieur de l'agence immobilière (ancienne agence bancaire)

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : BI10_Inzinzac **Date de mise à jour :** 31/07/2025
Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24850330 / Y: 47.82669890
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232953.17 / Y: 6765856.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2485033 / Y: 47.8266989
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Droite

28 décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : **9.09 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : repère par différence avec le niveau de l'inondation de 2001

GÉNÉRAL

Code : BI10_Inzinzac_1999 **Date de mise à jour :** 31/07/2025
Auteur : SPC VCB



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

INTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Méthode : Non renseigné
Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet
Commentaires sur le nivellement : Le niveau du sol est calculé par comparaison avec le repère normalisé sur le mur extérieur du bâtiment lors de la crue de 2001 avec comme hypothèse que les niveaux d'inondation étaient similaires à l'extérieur et à l'intérieur. Crue de 2001 :
 extérieur : 9.50m IGN69 (zéro à 8.00m + 1.50m hauteur d'inondation)
 intérieur : même niveau d'inondation 9.50m pour une hauteur de +1.41m soit un sol à 8.09m IGN69
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol à l'intérieur du bâtiment
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.090 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.09

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST**Rivière : **Le Blavet****Intérieur de l'agence immobilière (ancienne agence bancaire)****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** BI10_Inzinzac**Date de mise à jour :** 31/07/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -3.24850330 / Y: 47.82669890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 232953.17 / Y: 6765856.08**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.2485033 / Y: 47.8266989**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite

Agence immobilière (ancienne agence bancaire) au 11 quartier Julien Legrand en 2025

**26 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.09 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** repère par différence avec le niveau de l'inondation de 2001**GÉNÉRAL****Code :** BI10_Inzinzac_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/07/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**INTÉRIEUR DU BÂTIMENT****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivellement :** Le niveau du sol est calculé par comparaison avec le repère normalisé sur le mur extérieur du bâtiment lors de la crue de 2001 avec comme hypothèse que les niveaux d'inondation étaient similaires à l'extérieur et à l'intérieur. Crue de 2001 :

extérieur : 9.50m IGN69 (zéro à 8.00m + 1.50m hauteur d'inondation)

intérieur : même niveau d'inondation 9.50m pour une hauteur de +1.41m soit un sol à 8.09m IGN69

Référence nivelée : Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur du bâtiment**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.090 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.09