

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST**Rivière : **Le Blavet****Maison au 13 quartier Julien Legrand****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** BI11\_Inzinzac**Date de mise à jour :** 01/08/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 13 quartier Julien Legrand

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -3.24817750 / Y: 47.82676360**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 232978.04 / Y: 6765861.32**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.2481775 / Y: 47.8267636**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Relevé à l'intérieur de la maison**GÉNÉRAL****Code :** BI10\_Inzinzac\_2001\_b**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

01/08/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉ DE LAISSE À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.510 m

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST** | Rivière : **Le Blavet**

**Maison au 13 quartier Julien Legrand**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons  
 Code : B111\_Inzinzac Date de mise à jour : 01/08/2025  
 Auteur : SPC VCB



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -3.24817750 / Y: 47.82676360  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232978.04 / Y: 6765861.32  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2481775 / Y: 47.8267636  
 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite

**5 janvier 2001** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Relevé à l'extérieur de la maison

**GÉNÉRAL**

Code : B111\_Inzinzac\_2001\_a Date de mise à jour : 01/08/2025  
 Auteur : SPC VCB



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non  
 PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**MARQUE PRÈS DU COMPTEUR ÉLECTRIQUE SUR LE MUR EXTÉRIEUR**

Méthode : Non renseigné  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : sol à droite du compteur électrique sur le mur extérieur  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.970 m

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST** | Rivière : **Le Blavet**

**Maison au 13 quartier Julien Legrand**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons  
 Code : BI11\_Inzinzac      Date de mise à jour : 01/08/2025  
 Auteur : SPC VCB



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -3.24817750 / Y: 47.82676360  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232978.04 / Y: 6765861.32  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2481775 / Y: 47.8267636  
 Code Hydro: J5--0210      Rive de référence: Droite


**13 décembre 2000**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : relevé à l'intérieur de la maison

**GÉNÉRAL**

Code : BI10\_Inzinzac\_2000      Date de mise à jour : 01/08/2025  
 Auteur : SPC VCB



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**RELEVÉ DE LAISSE À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON**

Méthode : Non renseigné  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : sol à l'intérieur de la maison  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.155 m