

Commune : **SAFFRE** | Rivière : **L'Isac**

## bâtiment au 8 rue de la résistance à Saffré

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons  
**Code :** SPC\_44149\_03      **Date de mise à jour :** 07/08/2025  
**Auteur :** SPC VCB



bâtiment au 8 rue de la résistance à Saffré

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.57800124 / Y: 47.50146690  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 355556.24 / Y: 6721221.32  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.5780012 / Y: 47.5014669  
**Code Hydro:**                      **Rive de référence:** Droite

**25 décembre 2013**      Altitude calculée de l'eau : **27.103 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC\_44419\_03\_2013      **Date de mise à jour :** 21/10/2025  
**Auteur :** SPC VCB



Repère normalisé de décembre 2013

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN VILAINE - 01/06/2009

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### REPÈRE NORMALISÉ DE DÉCEMBRE 2013 - 05/02/2025

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** SPC Maine - Loire aval  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivelé à 27.11m IGN69 lors de l'installation du repère en 2014, re-nivelé à 27.103m IGN69 après la crue de janvier 2025 par le SPC MLA.  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Repère normalisé de décembre 2013  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 27.103 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 27.103