


Commune : **SAFFRE** | Rivière : **L'Isac**

**bâtiment au 8 rue de la résistance à Saffré**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons  
 Code : SPC\_44149\_03 Date de mise à jour : 07/08/2025  
 Auteur : SPC VCB



bâtiment au 8 rue de la résistance à Saffré

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.57800124 / Y: 47.50146690  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 355556.24 / Y: 6721221.32  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5780012 / Y: 47.5014669  
 Code Hydro: Rive de référence: Droite

**25 décembre 2013** Altitude calculée de l'eau : **27.103 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**GÉNÉRAL**

Code : SPC\_44419\_03\_2013 Date de mise à jour : 21/10/2025  
 Auteur : SPC VCB



Repère normalisé de décembre 2013

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui État du repère : Bon  
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN VILAINE - 01/06/2009**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**REPÈRE NORMALISÉ DE DÉCEMBRE 2013 - 05/02/2025**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : SPC Maine - Loire aval  
 Commentaires sur le nivellement : Nivelé à 27.11m IGN69 lors de l'installation du repère en 2014, re-nivelé à 27.103m IGN69 après la crue de janvier 2025 par le SPC MLA.  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Repère normalisé de décembre 2013  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 27.103 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.103