



Commune : POITIERS

Centre SNCF Médico-social

Rivière : La Boivre

Commentaires : Il s'agit d'un muret à l'entrée du Parking

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508261535 Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne



Muret à l'entrée du parking

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33172600 / Y: 46.58018600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495710.53 / Y: 6612357.14

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.331726 / Y: 46.580186

Code Hydro: L2404000

Rive de référence: Droite

**1995**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **75.18 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse d'inondation à environ 7 cm du sol, datant de 1995. Elle se situe sur le muret à l'entrée du Parking.

GÉNÉRAL

Code : POIT02

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

26/11/2025



Vue sur Laisse

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT PAR EGIS EAU (2015)

Méthode : Non renseigné

Organisme : EGIS-Eau

Commentaires sur le nivelllement : Nivellement réalisé par EGIS Eau dans le cadre de l'élaboration du PPRI Clain pour le compte de la Direction Départementale des Territoires de la Vienne. Ces éléments sont issus d'une carte d'une carte (n°3/4) des crues historiques. L'eau serait montée à + 0,07 m.

Référence nivellée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 75.110 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.070 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 75.18