




Commune : CHATEAULIN

Rivière : L'Aulne

## Villa Jouan à l'intérieur de la cour

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29026-036**Date de mise à jour :** 04/09/2025**Auteur :** SPC VCB

vue d'ensemble Villa Jouan

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -4.09459450 / Y: 48.19467520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 173540.82 / Y: 6811924.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -4.0945945 / Y: 48.1946752**Code Hydro:** Rive de référence: Gauche**25 décembre 2013**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **7.15 m**

Nature du repère : Témoignage oral

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 29026-036a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

04/09/2025



Seuil d'entrée de la maison (photo DHE)

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Moyen**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### MARCHE DU SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE

**Méthode :** Non renseigné**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil de la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 7.000 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.150 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 7.15