Commune : **CHATEAULIN** | Rivière : **L'Aulne**

Villa Jouan à l'intérieur de la cour

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29026-036 **Date de mise à jour :** 04/09/2025
Auteur : SPC VCB

vue d'ensemble Villa Jouan

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.09459450 / Y: 48.19467520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 173540.82 / Y: 6811924.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0945945 / Y: 48.1946752
Code Hydro: **Rive de référence:** Gauche

25 décembre 2013

Altitude calculée de l'eau : **7.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29026-036a **Date de mise à jour :** 04/09/2025
Auteur : SPC VCB

Seuil d'entrée de la maison (photo DHE)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MARCHE DU SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : seuil de la porte d'entrée
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 7.000 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.15