



Commune : **CHATEAULIN**

Rivière : **L'Aulne**

Villa Jouan à l'intérieur de la cour

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 29026-036

Date de mise à jour : 04/09/2025

Auteur : SPC VCB



vue d'ensemble Villa Jouan

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.09459450 / Y: 48.19467520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 173540.82 / Y: 6811924.28

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0945945 / Y: 48.1946752

Code Hydro: Rive de référence: Gauche



25 décembre 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **7.15 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29026-036a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

04/09/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MARCHE DU SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : seuil de la porte d'entrée

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 7.000 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.15



Seuil d'entrée de la maison (photo DHE)