



Commune : **CHATEAULIN**

Rivière : **L'Aulne**

## Villa Jouan à l'intérieur de la cour

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** SPC VCB 29026-036

**Date de mise à jour :** 04/09/2025

**Auteur :** SPC VCB



vue d'ensemble Villa Jouan

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -4.09459450 / Y: 48.19467520

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 173540.82 / Y: 6811924.28

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -4.0945945 / Y: 48.1946752

**Code Hydro:** Rive de référence: Gauche



**25 décembre 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **7.15 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 29026-036a

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

04/09/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### MARCHE DU SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE

**Méthode :** Non renseigné

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** seuil de la porte d'entrée

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 7.000 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.150 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 7.15 m



Seuil d'entrée de la maison (photo DHE)