

Commune: TOUQUES

Rivière : La Touques

Façade maison, 48 rue Louvel et Brière.

Commentaires : Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le Ruisseau de L'Ouïes. Le site se situe à une quarantaine de mètres du ruisseau, en rive droite.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code: WEB S 202511033740 Date de mise à jour : 03/11/2025

Auteur: SPC.SACN



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 0.10234268 / Y: 49.34306480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 489420.78 / Y: 6919809.49 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.1023427 / Y: 49.3430648 Code Hydro: Rive de référence: Droite





01 juin 2003

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 6.355 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de crue toujours visible (décoloration du crépi) sur la façade, 22 ans après l'évènement. Laisse de crue à 122.5 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202511034308

Auteur: SPC.SACN

Date de mise à jour :

03/11/2025



Laisse de crue à 122.5 cm/sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Moyen Pérennité: Longue Repère calculé: Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN -11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE **EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. -**31/10/2025

Méthode: Méthode combinée

Organisme: SPC Seine aval - Côtiers normands

Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au pied de la façade. **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 1.225 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.130 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 6.355 m