

Commune : **TOUQUES**Rivière : **La Touques****Façade immeuble, 5 rue Schaeffer.**


**Commentaires :** Façade "Sud" de l'immeuble, à l'angle avec la façade "Ouest" au niveau de la gouttière. Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le Ruisseau de L'Ouïes, il passe à une dizaine de mètres de l'immeuble sur le côté Ouest.

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202511044411 **Date de mise à jour :** 04/11/2025**Auteur :** SPC.SACN

Vue depuis la rue Schaeffer.

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.10344619 / Y: 49.34314550**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 489501.27 / Y: 6919815.52**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.1034462 / Y: 49.3431455**Code Hydro:** I0-0200 **Rive de référence:** Droite**1er juin 2003**Altitude calculée de l'eau : **6.74 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Laisse de crue à**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202511045354**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

05/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 31/10/2025****Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 3 cm.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied du mur.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.060 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.74

Laisse de crue à 168 cm/sol.