

Commune : **TOUQUES** | Rivière : **La Touques**

**Façade immeuble, 5 rue Schaeffer.**

**Commentaires :** Façade "Sud" de l'immeuble, à l'angle avec la façade "Ouest" au niveau de la gouttière. Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le Ruisseau de L'Ouïes, il passe à une dizaine de mètres de l'immeuble sur le côté Ouest.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202511044411 **Date de mise à jour :** 04/11/2025  
**Auteur :** SPC.SACN



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.10344619 / Y: 49.34314550  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 489501.27 / Y: 6919815.52  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.1034462 / Y: 49.3431455  
**Code Hydro:** I0-0200 **Rive de référence:** Droite

**01 juin 2003** | Altitude calculée de l'eau : **5.06 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Laisse de crue à

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202511045354 **Date de mise à jour :** 04/11/2025  
**Auteur :** SPC.SACN



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

**NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 31/10/2025**

**Méthode :** Méthode combinée  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands  
**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 3 cm.  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Sol au pied du mur.  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 5.060 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.06 m