



Commune : ROHAN


Rivière : L'Oust

Mur de l'annexe de la maison éclusière de Rohan

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_OUST_43**Date de mise à jour :** 14/11/2025**Auteur :** SPC VCB

Mur de l'annexe de la maison éclusière de Rohan

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.74936816 / Y: 48.06697750**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 272134.7 / Y: 6789650.15**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.7493682 / Y: 48.0669775**Code Hydro:** Rive de référence: Gauche**29 décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **62.91 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Sur la fiche de relevé, il est indiqué que la crue de décembre 1999 était 5cm au-dessus de celle de janvier 1995

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_43_1999**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

14/11/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU DE L'INONDATION 5CM AU-DESSUS DE CELLE DE JANVIER 1995 - 08/11/2001

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Institution d'aménagement du bassin de la Vilaine**Commentaires sur le niveling :** Sur la fiche de relevé, il est indiqué que la crue de décembre 1999 était 5cm au-dessus de celle de janvier 1995**Référence niveling :** Autre type de référence**Description référence du repère :** relevé du niveau de l'inondation de janvier 1995**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 62.860 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.050 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 62.91 m