

Commune : **PLEUGRIFFET**Rivière : **L'Oust****Maison au lieu-dit "Le Val" à Pleugriffet****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** RC_OUST_47**Date de mise à jour :** 14/11/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au lieu-dit "Le Val" à Pleugriffet

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.66816299 / Y: 48.00933620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 277708.09 / Y: 6782824.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.668163 / Y: 48.0093362**Code Hydro:****Rive de référence:** Droite**21 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **47.17 m**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** RC_OUST_47_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

14/11/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**NIVEAU DE LA PREMIÈRE MARCHÉ DE LA PORTE D'ENTRÉE DE LA MAISON - 08/11/2001****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement :** Sur le relevé, il est indiqué une hauteur de l'inondation de 10cm sur le terrain en bas des marches devant l'entrée de la maison.**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Niveau de la première marche de la porte d'entrée de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.170 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 47.17 m

Maison au lieu-dit "Le Val" à Pleugriffet en 2001