



Commune : NEUVY-SUR-BARANGEON


Maison de l'Eau, passerelle

Rivière : Le Barangeon

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** 26LACIBG1_S_3**Date de mise à jour :** 19/01/2026**Auteur :** SPC LACI

Vue du site en 2025 (source : DH&E)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25794000 / Y: 47.31349900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 643941.53 / Y: 6690616.3**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.25794 / Y: 47.313499**Code Hydro:** K57-0300**Rive de référence:** Non renseigné**31 mai 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **142.34 m**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : La passerelle, située au niveau de la maison de l'eau, est complètement en charge. Il s'agit du deuxième ouvrage de traversée d'un bras (surverse d'étang) qui se rejette dans le Barangeon, en amont immédiat du pont de la D944. Support : Passerelle. Source : Agents service technique.

GÉNÉRAL

Code : 26LACIBG1_R_3_1**Date de mise à jour :**

19/01/2026

Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo prise pendant la crue

SOURCE DE REPÉRAGE : DH&E, LE BARANGEON, SEPTEMBRE 2025 - 08/09/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DH&E (Bureau d'étude Design Hydraulique & Energie)

NIVELLEMENT D'ORIGINE BUREAU D'ÉTUDE - 02/12/2025

Méthode : GPS**Organisme :** DH&E (Bureau d'étude Design Hydraulique & Energie)**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Dalle béton**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 141.790 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.550 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 142.34