


Commune : **RENNES**Rivière : **La Vilaine****Aval maçonnerie du clapet du cabinet vert****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC_35238_123

Date de mise à jour : 21/05/2024

Auteur : SPC VCB



Aval maçonnerie du clapet du cabinet vert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.66423542 / Y: 48.10806690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 353054.44 / Y: 6788882.58

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6642354 / Y: 48.1080669

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite

**20 février 2026**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **28.43 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****GÉNÉRAL**

Code : SPC_35238_123_2026

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

05/05/2026

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAPTEUR DU CONSEIL RÉGIONAL - VOIES NAVIGABLES

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Zéro de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 25.420 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.010 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 28.43 m