

Commune : **EVREUX**Rivière : **L'Itton****Porte de garage, 11 rue du Docteur Laennec.**

Commentaires : Porte de garage à droite du pavillon (en lui faisant face) , 11 rue du Docteur Laennec. Le site est issu d'une fiche de laisse de crue d'une étude EGIS de 2011. (en pièce jointe)


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202605050616 **Date de mise à jour :** 05/05/2026

Auteur : SPC.SACN



Vue depuis la rue Laennec.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.11688677 / Y: 49.01778990

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 562269.47 / Y: 6881407.52

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1168868 / Y: 49.0177899

Code Hydro: **Rive de référence:** Droite

Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **67.5 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'au pied de la porte du garage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202605051211

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

05/05/2026

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 16/04/2026

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm. Un nivellement est précisé sur la fiche EGIS, à 67.41 m.

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 67.500 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 67.5 m



L'eau est montée jusqu'au pied de la porte du garage.