

Commune : **PLUMELIAU-BIEUZY**Rivière : **Le Blavet****Echelle aval de l'écluse de Kerbescher à Pluméliau-Bieuzy****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_Ecluse_n°7_aval **Date de mise à jour :** 16/03/2023**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Kerbescher à Pluméliau-Bieuzy

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.00999039 / Y: 47.99030300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 252128.09 / Y: 6782598.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.0099904 / Y: 47.990303**Code Hydro:** J5--0210 **Rive de référence:** Gauche**27 janvier 2026**Altitude calculée de l'eau : **44.99 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Capteur du Conseil Régional de Bretagne - voies navigables**GÉNÉRAL****Code :** Kerbescher_aval_2026**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

12/05/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**CAPTEUR DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Zéro du capteur**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.900 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.090 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 44.99 m