

Commune : **THIONVILLE**Rivière : **La Moselle****Pont SNCF, Route de la Moselle****Commentaires** : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale**9**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : MEMO_Sit_18**Date de mise à jour** : 06/07/2016**Auteur** : Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 931222.5 / Y: 6922634.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.18299 / Y: 49.3613**Code Hydro**: A---0060**Rive de référence**: Droite**11 Novembre 1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **153.1 m**Nature du repère : **Plaque****Commentaires** : Plaque**GÉNÉRAL****Code** : MEMO_Rep_21**Date de mise à jour** :**Auteur** : Cerema Est

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement** : Commune de Yutz Hauteur d'eau/sol =0.61 m**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 153.100 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 153.1

Commune : **THIONVILLE**Rivière : **La Moselle****Pont SNCF, Route de la Moselle****Commentaires** : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale**9**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : MEMO_Sit_18**Date de mise à jour** : 06/07/2016**Auteur** : Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 931222.5 / Y: 6922634.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.18299 / Y: 49.3613**Code Hydro**: A---0060**Rive de référence**: Droite**Décembre 1919**Altitude calculée de l'eau : **153.2 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque****Commentaires** : Plaque**GÉNÉRAL****Code** : MEMO_Rep_22**Date de mise à jour** :**Auteur** : Cerema Est

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement** : Commune de Yutz Hauteur d'eau/sol =0.71 m**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 153.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 153.2

Commune : **THIONVILLE** | Rivière : **La Moselle**

Pont SNCF, Route de la Moselle

Commentaires : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_18 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 931222.5 / Y: 6922634.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.18299 / Y: 49.3613
Code Hydro: A---0060 **Rive de référence:** Droite


Décembre 1928 Altitude calculée de l'eau : **153.23 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_23 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : Cerema Est



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Commune de Yutz Hauteur d'eau/sol =0.74 m
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 153.230 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 153.23

Commune : **THIONVILLE** | Rivière : **La Moselle**

Pont SNCF, Route de la Moselle

Commentaires : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_18 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 931222.5 / Y: 6922634.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.18299 / Y: 49.3613
Code Hydro: A---0060 **Rive de référence:** Droite


30 Décembre 1947 Altitude calculée de l'eau : **154.14 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_24 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : Cerema Est



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Commune de Yutz Hauteur d'eau/sol =1.65 m
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 154.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.14

Commune : **THIONVILLE** | Rivière : **La Moselle**

Pont SNCF, Route de la Moselle

Commentaires : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_18 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 931222.5 / Y: 6922634.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.18299 / Y: 49.3613
Code Hydro: A---0060 **Rive de référence:** Droite


11 Avril 1983 Altitude calculée de l'eau : **153.59 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_25 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : Cerema Est



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : SNNE Hauteur d'eau/sol =1.60 m
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 153.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 153.59

Commune : **THIONVILLE** | Rivière : **La Moselle**

Pont SNCF, Route de la Moselle

Commentaires : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_18 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 931222.5 / Y: 6922634.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.18299 / Y: 49.3613
Code Hydro: A---0060 **Rive de référence:** Droite



29 Mai 1983

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **153.71 m**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_26 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : Cerema Est

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Commune de Yutz Hauteur d'eau/sol =1.16 m
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 153.710 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 153.71

Commune : **THIONVILLE**Rivière : **La Moselle****Pont SNCF, Route de la Moselle****Commentaires** : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale**9**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : MEMO_Sit_18**Date de mise à jour** : 06/07/2016**Auteur** : Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 931222.5 / Y: 6922634.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.18299 / Y: 49.3613**Code Hydro**: A---0060**Rive de référence**: Droite**Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **152.98 m**Nature du repère : **Plaque****Commentaires** : Plaque**GÉNÉRAL****Code** : MEMO_Rep_27**Date de mise à jour** :**Auteur** : Cerema Est

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement** : Commune de Yutz Hauteur d'eau/sol =0.43 m**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 152.980 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 152.98

Commune : **THIONVILLE** | Rivière : **La Moselle**

Pont SNCF, Route de la Moselle

Commentaires : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
 Code : MEMO_Sit_18 Date de mise à jour : 06/07/2016
 Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 931222.5 / Y: 6922634.87
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.18299 / Y: 49.3613
 Code Hydro: A---0060 Rive de référence: Droite

Décembre 1993 Altitude calculée de l'eau : **152.94 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_28 Date de mise à jour : 17/04/2018
 Auteur : Cerema Est



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
 Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
 Commentaires sur le nivellement : Commune de Yutz Hauteur d'eau/sol =0.39 m
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 152.940 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.94

Commune : **THIONVILLE** | Rivière : **La Moselle**

Pont SNCF, Route de la Moselle

Commentaires : Repères situés sur le mur en retour du pont SNCF - Position de la plaque de 1947 inférieure à la normale

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_18 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 6.18299000 / Y: 49.36130000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 931222.5 / Y: 6922634.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.18299 / Y: 49.3613
Code Hydro: A---0060 **Rive de référence:** Droite

Janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : **152.96 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_29 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : Cerema Est



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Commune de Yutz Hauteur d'eau/sol =0.41 m
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 152.960 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.96