


Commune : **VIREUX-WALLERAND**Rivière : **La Meuse****Ecluse N° 56 dite de Mouyon****Commentaires :** - En 1995 le repère est placé derrière la cabine du remplaçant**8**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** MEMO_Sit_585**Date de mise à jour :** 06/07/2016**Auteur :** Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.73910000 / Y: 50.09340000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 824563.34 / Y: 7000825.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.7391 / Y: 50.0934**Code Hydro:** B---0000**Rive de référence:** Droite**6 Janvier 1991**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **109.22 m**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** MEMO_Rep_839**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement :** Guenego exp geo**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 109.220 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 109.22

Commune : **VIREUX-WALLERAND**Rivière : **La Meuse****Ecluse N° 56 dite de Mouyon****Commentaires :** - En 1995 le repère est placé derrière la cabine du remplaçant**8**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** MEMO_Sit_585**Date de mise à jour :** 06/07/2016**Auteur :** Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.73910000 / Y: 50.09340000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 824563.34 / Y: 7000825.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.7391 / Y: 50.0934**Code Hydro:** B---0000**Rive de référence:** Droite**Décembre 1993**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **109.92 m**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** MEMO_Rep_840**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement :** calculée / crue 1991?**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 109.920 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 109.92

Commune : **VIREUX-WALLERAND**Rivière : **La Meuse****Ecluse N° 56 dite de Mouyon****Commentaires :** - En 1995 le repère est placé derrière la cabine du remplaçant**8**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** MEMO_Sit_585**Date de mise à jour :** 06/07/2016**Auteur :** Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.73910000 / Y: 50.09340000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 824563.34 / Y: 7000825.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.7391 / Y: 50.0934**Code Hydro:** B---0000**Rive de référence:** Droite**31 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **110.76 m**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** MEMO_Rep_841**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement :****Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 110.760 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 110.76

Commune : **VIREUX-WALLERAND** | Rivière : **La Meuse**


Ecluse N° 56 dite de Mouyon

Commentaires : - En 1995 le repère est placé derrière la cabine du remplaçant

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_585 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 4.73910000 / Y: 50.09340000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 824563.34 / Y: 7000825.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.7391 / Y: 50.0934
Code Hydro: B---0000 **Rive de référence:** Droite

Janvier 1880 Altitude calculée de l'eau : **110.47 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_842 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : Cerema Est



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016


Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : amont / aval 1880 plaque 109,77
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 110.470 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 110.47

Commune : **VIREUX-WALLERAND**Rivière : **La Meuse****Ecluse N° 56 dite de Mouyon****Commentaires :** - En 1995 le repère est placé derrière la cabine du remplaçant**8**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** MEMO_Sit_585**Date de mise à jour :** 06/07/2016**Auteur :** Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.73910000 / Y: 50.09340000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 824563.34 / Y: 7000825.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.7391 / Y: 50.0934**Code Hydro:** B---0000**Rive de référence:** Droite**Novembre 1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **109.49 m**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** MEMO_Rep_843**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement :** amont / aval 1910 plaque 108,89**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 109.490 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 109.49

Commune : **VIREUX-WALLERAND**Rivière : **La Meuse****Ecluse N° 56 dite de Mouyon****Commentaires :** - En 1995 le repère est placé derrière la cabine du remplaçant**8**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** MEMO_Sit_585**Date de mise à jour :** 06/07/2016**Auteur :** Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.73910000 / Y: 50.09340000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 824563.34 / Y: 7000825.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.7391 / Y: 50.0934**Code Hydro:** B---0000**Rive de référence:** Droite**Février 1984**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **109.26 m**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** MEMO_Rep_844**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement :** aval plaque**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 109.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 109.26

Commune : **VIREUX-WALLERAND**Rivière : **La Meuse****Ecluse N° 56 dite de Mouyon****Commentaires :** - En 1995 le repère est placé derrière la cabine du remplaçant**8**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** MEMO_Sit_585**Date de mise à jour :** 06/07/2016**Auteur :** Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.73910000 / Y: 50.09340000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 824563.34 / Y: 7000825.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.7391 / Y: 50.0934**Code Hydro:** B---0000**Rive de référence:** Droite**Janvier 1955**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **109.55 m**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** MEMO_Rep_845**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement :** amont**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 109.550 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 109.55

Commune : **VIREUX-WALLERAND**Rivière : **La Meuse****Ecluse N° 56 dite de Mouyon****Commentaires :** - En 1995 le repère est placé derrière la cabine du remplaçant**8**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** MEMO_Sit_585**Date de mise à jour :** 06/07/2016**Auteur :** Cerema Est**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.73910000 / Y: 50.09340000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 824563.34 / Y: 7000825.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.7391 / Y: 50.0934**Code Hydro:** B---0000**Rive de référence:** Droite**Janvier 1993**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **109.21 m**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** MEMO_Rep_1221**Date de mise à jour :** 24/04/2018**Auteur :** Cerema Est**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DREAL Lorraine**NIVEAU PLUS HAUTES EAUX****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SN Nord-Est - Service police de l'eau**Commentaires sur le nivellement :** aval 109,73 à l' amont**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 109.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 109.21