Commune : **GIVET** | Rivière : **La Meuse**

Poste de garde de l'usine Cellatex, rue de Bon Secours.

Commentaires : Le repère de la crue de 01-1995 est situé sur l'angle du mur de la façade extérieur du batiment. - Le repère de la crue de 01-1995 est une trace sur le mur.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_252 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.82422000 / Y: 50.15250000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 830507 / Y: 7007542.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.82422 / Y: 50.1525
Code Hydro: B---0000 **Rive de référence:** Gauche

30 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **101.18 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_331 **Date de mise à jour :** 16/01/2019
Auteur : Cerema Est

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Géomètre expert. Hauteur d'eau/sol =0.89 m
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.180 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.18 m